

Informace ke svítidlům VYRTYCH dle směrnice EU 2009/125/ES a nařízení komise EU č. 347/2010

Typ svítidla	Předřadník	EEI		[W]		ILCOS kód zdroje
KELPIE - ... - EP	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
KELPIE - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
FOX - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
FOX - ... - EP	EP	A2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
FOX - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
FALCON - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
FALCON - ... - EP	EP	A2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
FALCON - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
GRIFON - ... - EP	EP	A2	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
GRIFON - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
FORK - ...	TL	B2	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
FORK - ... - EP	EP	A2	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
	EP	A2	T16	28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-28/35/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/1149/1449
FORK - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-28/35/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/1149/1449
HOOVER4 - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
HOOVER4 - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
	EP	A2 BAT	TC-L	36/55	2G11	FSDH-36/55-L/P-2G11
HOOVER4 - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
	EP	A1 BAT	TC-L	36/55	2G11	FSDH-36/55-L/P-2G11
HOUND4 - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
HOUND4 - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
HOUND4 - ... - EP	EP	A2 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
HOUND4 - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
HOUND4 - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449

BRIARD - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
BRIARD - ... - EP	EP	A2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
BRIARD - ... - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
PULI - ...	TL	B2	TC-D	13/18/26	G24d...	FSQ-13/18/26-I-G24d=1/2/3
PULI - EP	EP	A2	TC-DEL	13/18/26	G24q...	FSQ-13/18/26-E-G24q=1/2/3
PULI - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-DEL	13/18/26	G24q...	FSQ-13/18/26-E-G24q=1/2/3
CORSO - ...	TL	B2	TC-S	11	G23	FSD-11-I-G23
	TL	B2	TC-D	13	G24d1	FSQ-13-I-G24d=1
	TL	B2	TC-DD	16	GR10q	FSS-16-E-GR10q
	TL	B2	TC-DD	21	GR10q	FSS-21-E-GR10q
	TL	B2	T29-R	22	G10q	FSC-22-E-G10q-29/200
CORSO - EP	EP	A2	TC-DEL	18	G24q2	FSQ-18-E-G24q=2
	EP	A2	TC-F	24	2G10	FSS-24-E-2G10
	EP	A2	T16-R	22	2GX13	FSCH-22-L/P-2GX13-16/225
	EP	A2	TC-DEL	26	G24q3	FSQ-26-E-G24q=3
CORSO - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-DEL	18	G24q2	FSQ-18-E-G24q=2
	EP	A1 BAT	TC-F	24	2G10	FSS-24-E-2G10
	EP	A1 BAT	T16-R	22	2GX13	FSCH-22-L/P-2GX13-16/225
	EP	A1 BAT	TC-DEL	26	G24q3	FSQ-26-E-G24q=3
WESTY - ...	TL	B2	TC-S	9/11	G23	FSD-9/11-I-G23
WESTY - EP	EP	A2	T16	8	G5	FD-8-E-G5-16/300
	EP	A2	TC-SEL	9/11	2G7	FSD-9/11-E-2G7
WESTY - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	8	G5	FD-8-E-G5-16/300
	EP	A1 BAT	TC-SEL	9/11	2G7	FSD-9/11-E-2G7
BÍGL - ...	TL	B2	TC-S	11	G23	FSD-11-I-G23
BÍGL - EP	EP	A2	TC-SEL	11	2G7	FSD-11-E-2G7
BÍGL - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-SEL	11	2G7	FSD-11-E-2G7
BALOT - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
BALOT - ... - EP	EP	A2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
BALOT - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
BALOT - T5 - ...	EP	A2	T16	54/80	G5	FDH(S)-54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/1149/1449
BALOT - T5 - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	54/80	G5	FDH(S)-54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/1149/1449
BARBET - ...	EP	A2	T16	14/24/28/54	G5	FDH(S)-14/24/28/54-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/1149
BARBET - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/54	G5	FDH(S)-14/24/28/54-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/1149

HOOVER - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
HOOVER - ... - EP	EP	A2 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
	EP	A2 BAT	TC-L	36/55	2G11	FSDH-36/55-L/P-2G11
HOOVER - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
	EP	A1 BAT	TC-L	36/55	2G11	FSDH-36/55-L/P-2G11
HOUND - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
HOUND - ... - EP	EP	A2 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
HOUND - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
VERTIGO - ...	TL	B2	TC-L	36	2G11	FSDH-36-L/P-2G11
VERTIGO - ... - EP	EP	A2	TC-L	36/55	2G11	FSDH-36/55-L/P-2G11
VERTIGO - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-L	36/55	2G11	FSDH-36/55-L/P-2G11
	EP	A1 BAT	T16	14	G5	FDH(S)-14-L/P(L)/(LH)-G5-16/549
BANDOG - ...	TL	B2	TC-D	13/18/26	G24d...	FSQ-13/18/26-I-G24d=1/2/3
BANDOG - ... - EP	EP	A2	TC-DEL	13/18/26	G24d...	FSQ-13/18/26-E-G24q=1/2/3
BANDOG - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-DEL	13/18/26	G24d...	FSQ-13/18/26-E-G24q=1/2/3
FARGO - ...	TL	B2	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
FARGO - ... - EP	EP	A2	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
FARGO - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
EXTREME - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
EXTREME - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G13	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
EXTREME - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G13	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
SALUKA - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
SALUKA - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
VIPET - I - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
VIPET - I - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	T5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
VIPET - I - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	T5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449

VIPET - II - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
VIPET - II - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P/(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
VIPET - II - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P/(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
POINTER - I - ...	TL	B2	TC-S	11	G23	FSD-11-I-G23
POINTER - I - ... - EP	EP	A2	TC-SEL	11	2G7	FSD-11-E-2G7
POINTER - I - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-SEL	11	2G7	FSD-11-E-2G7
POINTER - II - ...	TL	B2	TC-S	11	G23	FSD-11-I-G23
POINTER - II - ... - EP	EP	A2	TC-SEL	11	2G7	FSD-11-E-2G7
POINTER - II - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-SEL	11	2G7	FSD-11-E-2G7
3V36a - ...	TL	B2	T26	36	G13	FD-36-E-G13-26/1200
3V36a - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	36	G13	FD-36-E-G13-26/1200
	EP	A2 BAT	T26	28/54	G13	FDH(S)-28/54-L/P/(L)/(LH)-G5-16/1149
3V36a - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	36	G13	FD-36-E-G13-26/1200
	EP	A1 BAT	T26	28/54	G13	FDH(S)-28/54-L/P/(L)/(LH)-G5-16/1149
V - SOKOL - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
V - SOKOL - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	T5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P/(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
V - SOKOL - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P/(L)/(LH)-G5-16/549/1149/1449
AQUA - I - ...	TL	B2	TC-S	11	G23	FSD-11-I-G23
	TL	B2	T26	18/36	G13	FD-18/36-E-G13-26/590/1200
	TL	B2	TC-L	36	2G11	FSDH-36-L/P-2G11
	TL	B3	T26	58	G13	FD-58-E-G13-26/1500
AQUA - I - ... - EP	EP	A2	TC-SEL	11	2G7	FSD-11-E-2G7
	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
AQUA - I - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-SEL	11	2G7	FSD-11-E-2G7
	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
AQUA - II - I - ...	TL	B2	T26	18/36	G13	FD-18/36-E-G13-26/590/1200
AQUA - II - I - ... - EP	EP	A2 BAT	T16	6/8/13/14/21/24/28/35/39/54/80	G5	FDH(S)-6/8/13/14/21/24/38/35/39/54/80-L/P/(L)/(LH)-G5-16/225/300/525/549/1149/1449
	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
AQUA - II - I - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	6/8/13/14/21/24/28/35/39/54/80	G5	FDH(S)-6/8/13/14/21/24/38/35/39/54/80-L/P/(L)/(LH)-G5-16/225/300/525/549/1149/1449
	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
AQUA - 40 - I - ... - EP	EP	A2 BAT	T16	6/8/13/14/21/24/28/39/54	T5	FDH(S)-6/8/13/14/21/24/28/39/54-L/P/(L)/(LH)-G5-16/225/300/525/549/1149/1449

AQUA - 40 - I - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	6/8/13/14/21/24/28/39/54	T5	FDH(S)-6/8/13/14/21/24/28/39/54-L/P(L)(LH)-G5-16/225/300/525/549/1149/1449
V - MASTIF - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
V - MASTIF - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
V - MASTIF - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
V - DOGA - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
PITBUL - I - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/1149/1449
PITBUL - I - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/1149/1449
FILA - I - ...	TL	B2	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
FILA - I - ... - EP	EP	A2 BAT	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
FILA - I - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
FILA - I - ... - EP	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/1149/1449
FILA - I - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/1149/1449
EXTREME - PLUS - ...	TL	B1	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
EXTREME - MÍNUS - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
SALUKA - T60 - ...	TL	B1	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
SALUKA - FROST - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
MASTIF - T70 - ...	TL	B1	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
V - T60 - ...	TL	B1	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
RAMBO - ...	TL	B2	TC-S	11	G23	FSD-11-I-G23
	TL	B2	T26	18/36	G13	FD-18/36-E-G13-26/590/1200
	TL	B2	TC-L	36	2G11	FSDH-36-L/P-2G11
RAMBO - ... - EP	EP	A2	TC-S	11	G23	FSD-11-I-G23
	EP	A2 BAT	T26	18/36	G13	FD-18/36-E-G13-26/590/1200
	EP	A2 BAT	T16	6/8/13/14/21/24/28/35/39/54/80	G5	FDH(S)-6/8/13/14/21/24/38/35/39/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/225/300/525/549/1149/1449
RAMBO - ... - EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-S	11	G23	FSD-11-I-G23
	EP	A1 BAT	T26	18/36	G13	FD-18/36-E-G13-26/590/1200
	EP	A1 BAT	T16	6/8/13/14/21/24/28/35/39/54/80	G5	FDH(S)-6/8/13/14/21/24/38/35/39/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/225/300/525/549/1149/1449
BOXER - ... - EP	EP	A2	TC-L	18/36	2G11	FSDH-18/36-L/P-2G11

BOXER - ... - EP - DIM	EP	A2 BAT	T16	8/13/14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-8/13/14/21/24/38/35/39/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/300/525/549/1149/1449
	EP	A1 BAT	TC-L	18/36	2G11	FSDH-18/36-L/P-2G11
	EP	A1 BAT	T16	8/13/14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-8/13/14/21/24/38/35/39/54/80-L/P(L)/(LH)-G5-16/300/525/549/1149/1449
GOLIÁŠ - T40 - ...S	TL	A3	HSE	50/70/100/150/250	E27/E40	SE-50/70/100/150/250/20/4-H 80/90/100/I-E27/E40-70/75/90/156/186/226
	TL	A2	HSE	400	E40	SE-400/20/4-H 105/S-E40-120/290
GOLIÁŠ - T40 - ...H	TL	A3	HIE	70/100/150/250	E27/E40	MES/UB-70/100/150/250/30/52/1A/B-H 98/99/100/109/S-E27/E40-54/90/138/226
	TL	A2	HIE	400	E40	MES/UB-400/45/1A-H 110/S-E40-120/290
GOLIÁŠ - T60 - ...S	TL	A3	HSE	250	E40	SE-250/20/4-H 100/S-E40-90/226
	TL	A2	HSE	400	E40	SE-400/20/4-H 105/S-E40-120/290
GOLIÁŠ - T60 - ...H	TL	A3	HIE	250	E40	MES/UB-250/52/1A-H 98/S-E40-90/226
	TL	A2	HIE	400	E40	MES/UB-400/45/1A-H 110/S-E40-120/290
SANTA - ...S	TL	A3	HSE	50/70/100/150/250	E27/E40	SE-50/70/100/150/250/20/4-H 80/90/100/I-E27/E40-70/75/90/156/186/226
	TL	A2	HSE	400	E40	SE-400/20/4-H 105/S-E40-120/290
	TL	A3	HST	50/70/100/150/250	E27/E40	ST-50/70/100/150/250/20/4-H 85/90/100/S-E27/E40-37/46/156/211/257
	TL	A2	HST	400	E40	ST-400/20/4-H 105/S-E40-46/285
SANTA - ...H	TL	A3	HIE	70/100/150/250	E27/E40	MES/UB-70/100/150/250/30/52/1A/B-H 98/99/100/109/S-E27/E40-54/90/138/226
	TL	A2	HIE	400	E40	MES/UB-400/45/1A-H 110/S-E40-120/290
	TL	A3	HIT	70/100/150/250	E27/E40	MT/UB-70/100/150/250/30/1B-H 90/97/110/S-E27/E40-30/46/47/150/204/226
	TL	A2	HIT	400	E40	MT/UB-400/61/1A-H 122/S-E40-62/285
K - 2 - ...S	TL	A3	HST	250	E40	ST-250/20/4-H 100/S-E40-46/257
K - 2 - ...H	TL	A3	HIT	250	E40	MT/UB-250/53/1A-H 100/S-E40-46/225
K - 3 - ...S	TL	A2	HST	400	E40	ST-400/20/4-H 105/S-E40-46/285
K - 3 - ...H	TL	A2	HIT	400	E40	MT/UB-400/37/2B-H 124/S-E40-46/285/H 45
XANTI - ...S	TL	A3	HST	150/250	E40	ST-150/250/20/4-H 100/S-E40-46/211/257
	TL	A2	HST	400	E40	ST-400/20/4-H 105/S-E40-46/285
XANTI - ...H	TL	A3	HIT	150/250	E40	MT/UB-150/250/30/1B-H 97/110/S-E40-46/204/226
	TL	A2	HIT	400	E40	MT/UB-400/61/1A-H 122/S-E40-62/285
FLAT - ...S	TL	A3	HST	50/70/100/150/250	E27/E40	ST-50/70/100/150/250/20/4-H 85/90/100/S-E27/E40-37/46/156/211/257
	TL	A2	HST	400	E40	ST-400/20/4-H 105/S-E40-46/285
FLAT - ...H	TL	A3	HIT	150/250	E27/E40	MT/UB-150/250/30/1B-H 97/110/S-E40-46/204/226
	TL	A2	HIT	400	E40	MT/UB-400/61/1A-H 122/S-E40-62/285
TRIPOLI - ...S	TL	A3	HST	70/150/250	E27/E40	ST-70/150/250/20/4-H 85/100/S-E27/E40-37/46/156/211/257
	TL	A2	HST	400	E40	ST-400/20/4-H 105/S-E40-46/285
TRIPOLI - ...H	TL	A3	HIT	70/100/150/250	E27/E40	MT-70/100/150/250/30/1B-H 90/97/110/S-E27/E40-30/46/47/150/204/226

	TL	A2	HIT	400	E40	MT/UB-400/61/1A-H 122/S-E40-62/285
HORNET - ...S	TL	A3	HSE	70/100/150/250	E27/E40	SE-70/100/150/250/20/4-H 90/100/I-E27/E40-70/75/90/156/186/226
	TL	A3	HST	70/100/150/250	E27/E40	ST-70/100/150/250/20/4-H 85/100/S-E27/E40-37/46/156/211/257
HORNET - ...H	TL	A3	HIE	70/100/150/250	E27/E40	MES/UB-70/100/150/250/30/52/1A/B-H 98/99/100/109/S-E27/E40-54/90/138/226
	TL	A3	HIT	70/100/150/250	E27/E40	MT/UB-70/100/150/250/30/1B-H 90/97/110/S-E27/E40-30/46/47/150/204/226
DINGO - ...S	TL	A3	HSE	50/70/100/150	E27/E40	SE-50/70/100/150/20/4-H 80/90/100/I-E27/E40-70/75/90/156/186/226
	TL	A3	HST	50/70/100/150	E27/E40	ST-50/70/100/150/20/4-H 85/90/100/S-E27/E40-37/46/156/211
DINGO - ...H	TL	A3	HIE	70/100/150	E27	MES/UB-70/100/150/30/1B-H 99/100/109/S-E27-54/138
	TL	A3	HIT	70/100/150	E27	MT/UB-70/100/150/30/1B-H 90/97/S-E27/E40-30/46/47/150/204
BETY - ...S	TL	A3	HSE	50/70/100/150	E27/E40	SE-50/70/100/150/20/4-H 80/90/100/I-E27/E40-70/75/90/156/186/226
	TL	A2	HSE	100	E40	SE-100/20/4-H 100/S-E40-75/186
	TL	A3	HST	50/70/100/150	E27/E40	ST-50/70/100/150/20/4-H 85/90/100/S-E27/E40-37/46/156/211
	TL	A2	HST	100	E40	ST-100/20/4-H 100/S-E40-46/211
BETY - ...H	TL	A3	HIE	70/150	E27	MES/UB-70/150/30/1B-H 99/109/S-E27-54/138
	TL	A2	HIE	100	E27	MES/UB-100/30/1B-H 100/S-E27-54/138
	TL	A3	HIT	70/150	E27	MT/UB-70/150/30/1B-H 90/97/S-E27/E40-30/46/150/204
	TL	A2	HIT	100	E27	MT/UB-100/30/1B-H-E40-47/204
MAWERICK - EP	EP	A2	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
MAWERICK - EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
YORK -...- EP	EP	A2	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
YORK -...- EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
APSO -...- EP	EP	A2	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
APSO -...- EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/21/24/28/35/39/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/849/1149/1449
VERTIGO20 - ...	TL	B2	TC-L	36	2G11	FSDH-36-L/P-2G11
VERTIGO20 - ... EP	EP	A2	TC-L	36/55	2G11	FSDH-36/55-L/P-2G11
	EP	A2	T16	14	G5	FDH(S)-14-L/P(L)(LH)-G5-16/549
VERTIGO20 - ... EP - DIM	EP	A1 BAT	TC-L	36/55	2G11	FSDH-36/55-L/P-2G11
	EP	A1 BAT	T16	14	G5	FDH(S)-14-L/P(L)(LH)-G5-16/549
GORDON - ... EP	EP	A2	T16	28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-28/35/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/1149/1449
GORDON - ... EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-28/35/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/1149/1449
EXTRA - ...	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
EXTRA - ... EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)(LH)-G5-16/549/849/1149/1449

EXTRA - ... EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/549/849/1149/1449
DUNKER - ... EP	EP	A2 BAT	T16	28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-28/35/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/1149/1449
	EP	A2 BAT	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
DUNKER - ... EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-28/35/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/1149/1449
	EP	A1 BAT	T26	36/58	G13	FD-36/58-E-G13-26/1200/1500
GALGO - ...EP	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/549/1149/1449
		A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
GALGO - ...EP - DIM	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/549/1149/1449
		A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
CLUMBER - ... EP	EP	A2	TC-F	24/36	2G10	FSS-24/36-E-2G10
	EP	A2	TC-L	18/24/36	2G11	FSDH-18/24/36-L/P-2G11
	EP	A2	T16-R	22/40/55	2Gx13	FSCH-22/40/55-L/P-2GX13-16/225/300
AKITA -	TL	B2	TC-L	36	2G11	FSDH-36-L/P-2G11
AKITA - EP	EP	A2	TC-L	36	2G11	FSDH-36-L/P-2G11
EUROPA	TL	B2	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
EUROPA-.....EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/549/849/1149/1449
EUROPA-E-.....EP	EP	A2	T25	18/36/58		FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
EUROPA-.....EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/549/849/1149/1449
LARO-.....EP	EP	A2 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A2 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/549/849/1149/1449
LARO-.....EP - DIM	EP	A1 BAT	T26	18/36/58	G13	FD-18/36/58-E-G13-26/590/1200/1500
	EP	A1 BAT	T16	14/24/28/35/49/54/80	G5	FDH(S)-14/21/24/28/35/39/49/54/80-L/P(L)(/LH)-G5-16/549/849/1149/1449

EP - Elektronický předřadník

TL - Indukční předřadník (tlumivka)

Čištění:

Aby si svítidlo udrželo svoje vlastnosti po celou dobu života, je nutné provádět pravidelné čištění jeho optických částí. Čištění by se mělo provádět v pravidelných intervalech. Lze jej provádět vlažnou vodou s přídavkem běžných čisticích prostředků. Není povoleno k čištění svítidel používat rozpouštědla ani jiné chemicky agresivní látky. Doporučeno je použití utěrky, která nepouští chlupy. Čištění svítidla lze například spojit s výměnou zdrojů.

Údržba:

V rámci údržby by měly být kontrolovány následující body:

1. Kontrola krytu a tělesa, zda nejsou poškozeny. V případě jejich poškození je nechat neprodleně vyměnit.
2. Kontrola těsnění, pokud je součástí svítidla. V případě poškození jej nechat neprodleně vyměnit.
3. Kontrola úchytných prvků. V případě poškození je nechat neprodleně vyměnit.
4. Kontrola elektrických komponent, včetně elektroinstalace.

Údržbu a instalaci svítidla smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platných předpisů v elektrotechnice.

Likvidace svítidla:

Před samotnou likvidací svítidla musí být odstraněny světelné zdroje. Následně může být svítidlo předáno k recyklaci jako celek. Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

